

Technik & IT

- [Anleitungen](#)
 - [WireGuard Client unter Windows starten ohne Admin-Rechte](#)
 - [Delete File from Git History](#)
- [Nützliche Links](#)
- [Softwaresammlung \(Auswahl\)](#)

Anleitungen

WireGuard Client unter Windows starten ohne Admin-Rechte

1. Anmelden am Rechner als Admin
2. Computerverwaltung als Admin ausführen. Dann entsprechende Benutzer zur gruppe "Netzwerkkonfigurations-Operatoren" hinzufügen
3. Installieren des [Wireguard Clients](#) als Admin
4. Ausführen der Datei "[Wireguard.reg](#)" (Sicherheitwarnungen alle bestätigen)

Quelle: <https://hilfe24.zendesk.com/hc/de/articles/11482493458322-WireGuard-starten-auch-ohne-Admin-Rechte-keine-Konfiguration-m%C3%B6glich>

Delete File from Git History

1. delete file in git repo
2. git commit -m 'commit message'
3. git push
4. run the following commands:

5. `git filter-branch --force --index-filter "git rm --cached --ignore-unmatch PATH-TO-FILE" --prune-empty -- --all`

```
git push origin --force --all
```

Nützliche Links

Allgemein:

- [Crontab Checker](#)
- [endoflife.date](#)
- [Microsoft 365 Licensing](#)
- [Microsoft Portals](#)
- [RegEx Checker](#)
- [VirusTotal](#)

Docker:

- [Composerize](#)
- [Docker Hub](#)

Softwaresammlung (Auswahl)

Tool	Anwendungsgebiet	Anmerkungen
Antragsgrün	Antragstool	
Bookstack	Wiki	
Gitea	Git	
Keycloak	Identity Provider	
Limesurvey	Umfragetool	
Mailman	Mailinglisten Tool	
Nextcloud	Cloud	
OpenSlides	Versammlungstool	
Portainer	Containerverwaltung	
Pretix	Anmeldetool	
Uptime-Kuma	Monitoring	
Vaulwarden	PW-Manager	
WireGuard Easy	VPN-Server	